



檢測報告

Test Report



立群農產品有限公司

報告編號：CB2022C0366

報告日期：2022.03.24

樣品資訊 樣品名稱：尚峰畜牧場

製造日期：-

樣品保存方式：冷藏

批號：-

有效日期：-

包裝型式：非市售完整包裝

數量：10 顆

顧客資訊 申請單位：勝大食品股份有限公司

申請單位地址：桃園市龍潭區工五路 90 巷 16 號

檢測資訊 樣品接收日期：2022.03.08

樣品檢測日期：2022.03.09~2022.03.15

檢測項目：1.四環黴素類抗生素 2.必利美達民 3.生菌數 4.沙門氏桿菌 5.動物用藥殘留 48 項 6.蛋類及其製品(鉛、銅)
7.離子型抗球蟲藥

檢測方法：1.部授食字第 1031901795 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—四環黴素類抗生素之檢驗
(MOHWV0036.04)

(實驗室擴充原方法適用基質)

2.參考 Journal of Food and Drug Analysis, Vol.20, No. 3 (2012) 674-680，以高效液相層析質譜儀(LC/MS/MS)分析

3.部授食字第 1021950329 號公告修正『食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗』 MOHWM0014.01

4.部授食字第 1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗(MOHWM0025.01)

5.衛授食字第 1081901669 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(MOHWV0037.03)
(實驗室擴充原方法適用基質)

6.部授食字第 1031901169 號公告修正重金屬檢驗方法總則(MOHWH0014.03)

7.衛授食字第 1071902177 號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法—離子型抗球蟲藥之檢驗 (MOHWV0039.01)

檢測結果 請參閱下一頁

報告簽署人

實驗室負責人 王聖權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



檢測報告

Test Report

立群農產品有限公司

報告編號：CB2022C0366

報告日期：2022.03.24

檢測結果：

檢測項目(中文)	檢測項目(英文)	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
四環黴素	tetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
羥四環黴素	oxytetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
氯四環黴素	chlortetracycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
脫氧羥四環黴素	doxycycline	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
4-epimer-tetracycline		未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
4-epimer-oxytetracycline		未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
4-epimer-chlortetracycline		未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
必利美達民	-	未檢出	ppm(mg/kg)	0.01
*生菌數	Aerobic plate count	*陰性	CFU/g	<10
*沙門氏桿菌	Salmonella	陰性	-	-
動物用藥殘留 48 項	Veterinary drug residues(48 drugs)	未檢出	ppm(mg/kg)	如附錄
*銅	Copper (Cu)	0.66	ppm(mg/kg)	0.25
*鉛	Lead (Pb)	未檢出	ppm(mg/kg)	0.03
拉薩羅	lasalocid	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
馬杜拉黴素	maduramicin	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
孟寧素	monensin	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
那寧素	narasin	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005
沙利黴素	salinomycin	未檢出	ppm(mg/kg)	0.005

- 備註：
- 1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量/偵測極限為方法可測出的最低值，非法規容許量。
 - 2.標示*之檢測項目，表示該檢測項目經 TAF 全國認證基金會認證。
 - 3.標示*之檢測結果，表示其為估計值。
 - 4.重金屬(銅)限值为 5 ppm(mg/kg)。限值參考中華民國 110 年 2 月 4 日衛授食字第 1091304812 號令發布修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，如有修正，依最新公告為準。
 - 5.必利美達民、離子型抗球蟲藥，委託統一企業股份有限公司食安中心執行，報告編號：PEC2022C0448。
 - 6.動物用藥 48 項及其定量極限如附錄。

—報告結束—

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

檢測報告

Test Report

立群農產品有限公司

報告編號：CB2022C0366

報告日期：2022.03.24

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

附 錄 動物用藥 48 項及其定量極限：

序號	分析物 單位：ppm(mg/kg)		肌肉 組織	內臟 組織	水產品	乳品	序號	分析物 單位：ppm(mg/kg)		肌肉 組織	內臟 組織	水產品	乳品
	英文名	中文名						英文名	中文名				
1	azaperol	-	0.01	0.02	0.01	0.01	25	sarafloxacin	沙拉氟喹啉羧酸	0.005	0.02	0.01	0.01
2	azaperone	-	0.01	0.02	0.01	0.01	26	succinylsulfathiazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
3	carazolol	-	0.002	0.01	0.002	0.002	27	sulfabenzamide	-	0.01	0.02	0.01	0.01
4	ciprofloxacin	西氟沙星	0.01	0.02	0.01	0.01	28	sulfacetamide	乙醯磺胺	0.01	0.02	0.01	0.01
5	clopidol	氯吡啶	0.05	0.10	0.01	0.01	29	sulfachlorpyridazine	磺胺氯吡嗪	0.02	0.02	0.01	0.01
6	danofloxacin	大安氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	30	sulfadiazine	磺胺噻啶	0.01	0.02	0.01	0.01
7	dicyclanil	-	0.01	0.02	0.01	0.01	31	sulfadimethoxine	磺胺二甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
8	difloxacin	二氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	32	sulfadoxine	磺胺鄰二甲氧嘧	0.01	0.02	0.01	0.01
9	enrofloxacin	恩氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	33	sulfaethoxypyridazine	磺胺乙氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
10	eprinomectin	-	0.01	0.05	0.05	0.01	34	sulfaguanidine	磺胺胍	0.01	0.02	0.01	0.01
11	ethopabate	衣索巴	0.01	0.02	0.01	0.01	35	sulfamerazine	磺胺甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
12	fleroxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	36	sulfameter	磺胺噻特	0.01	0.02	0.01	0.01
13	fluazuron	-	0.05	0.1	0.05	0.05	37	sulfamethazine	磺胺二甲基嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
14	flumequine	氟滅菌	0.01	0.02	0.01	0.01	38	sulfamethizole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
15	lomefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	39	sulfamethoxazole	磺胺甲噁唑	0.01	0.02	0.01	0.01
16	marbofloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	40	sulfamethoxypyridazine	磺胺甲氧化吡嗪	0.01	0.02	0.01	0.01
17	morantel	摩朗得	0.01	0.02	0.01	0.01	41	sulfamonomethoxine	磺胺一甲氧嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01
18	nalidixic acid	那利得酸	0.01	0.02	0.01	0.01	42	sulfapyridine	磺胺吡啶	0.01	0.02	0.01	0.01
19	norfloxacin	諾氟喹啉羧酸	0.01	0.02	0.01	0.01	43	sulfaquinoxaline	磺胺喹啉	0.01	0.02	0.01	0.01
20	ormetoprim	歐美德普	0.05	0.05	0.05	0.05	44	sulfathiazole	磺胺噻唑	0.01	0.02	0.01	0.01
21	oxolinic acid	歐索林酸	0.01	0.02	0.01	0.01	45	sulfatroxazole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
22	pefloxacin	-	0.01	0.02	0.01	0.01	46	tetramisole	-	0.01	0.02	0.01	0.01
23	pipemidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01	47	trichlorfon	三氯仿	0.01	0.02	0.005	0.01
24	piromidic acid	-	0.01	0.02	0.01	0.01	48	trimethoprim	三甲氧苄氨嘧啶	0.01	0.02	0.01	0.01

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan