



大成長城企業股份有限公司 品檢中心  
Dachan Great Wall Group. Central Laboratory

## 家禽藥物殘留檢驗報告

### Test Report

負擔單位 *Requiring Department*: 土雞部

樣品資訊 *Sample Info*: 鹿野土雞

委託單位/委託人 *Applicant*: 土雞部/蔡圻佳

檢驗日期 *Date Issued*: 2017/09/01

送樣日期 *Date Received*: 2017/09/01

檢驗類別 *Type*: 屠前

樣品編號 *Report Number*: 090110

陽性檢出 *Positive Result*:

雞主: 陳良源

多重檢驗 *Multiple Test*: 多重

檢驗項目 <i>Item(s)</i>	最低檢測感度 (ppb)	殘留容許量 (ppb)	檢出結果 <i>Result</i>
<b>磺胺劑</b>			
三甲氧苄氨嘧啶 <i>Trimethoprim</i>	10	50	合格
磺胺塞唑 <i>Sulfathiazole (STZ)</i>	10		合格
磺胺二甲基嘧啶 <i>Sulfamethazine (SMT)</i>	10		合格
磺胺甲基噁唑 <i>Sulfamethoxazole</i>	10		合格
磺胺一甲氧嘧啶 <i>Sulfamonomethoxine (SMM)</i>	10	總和 < 100	合格
<i>Sulfachloropyrazine (ESB3)</i>	10		合格
磺胺二甲氧嘧啶 <i>Sulfadimethoxine (SDM)</i>	10		合格
磺胺奎林 <i>Sulfaquinoxaline (SQX)</i>	10		合格
<b>球蟲及抗原蟲藥</b>			
氣丙嘧啶 <i>Amprolium</i>	5	500	合格
羅力嘧唑 <i>Ronidazole</i>	1	不得檢出	合格
氣吡啶 <i>Clopidol</i>	50	5000	合格
歐美得普 <i>Ormetoprim</i>	50	100	合格
卡巴得 <i>Carbadox</i>	1	不得檢出	合格
脫氧卡巴得 <i>DCBX</i>	1	不得檢出	合格
羅苯嘧啶 <i>Robenidine</i>	5	100	合格
必利美達民 <i>Pyrimethamine</i>	1	50	合格
乃卡巴精 <i>Nicarbazin</i>	10	200	合格
拉薩羅 <i>Lasalocid</i>	10	100	合格
馬杜拉黴素 <i>Maduramycin</i>	1	100	合格
孟寧素 <i>Monensin</i>	20	參考用	合格
那寧素 <i>Narasin</i>	20	15	合格
沙利黴素 <i>Salinomycin</i>	1	100	合格
<b>抗生素及抗菌劑</b>			
<b>頭孢子素類</b>			
雪華力新 <i>Cephalexin</i>	40	200	合格
雪華魯新 <i>Cephalothin</i>	5	不得檢出	合格

<b>Quinolones 類</b>			
氧氣沙星 <i>Ofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩氣奎琳縮酸 <i>Norfloxacin</i>	10	不得檢出	合格
西普氣奎琳縮酸 <i>Ciprofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩諾沙星 <i>Enrofloxacin</i>	10	100	合格
大安氣奎林羧酸 <i>Danofloxacin</i>	10	200	合格
<i>Difloxacin</i>	10	不得檢出	合格
<i>Mabrofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
沙拉氣嗒啉羧酸 <i>Sarafloxacin</i>	5	10	合格
歐索林酸 <i>Oxolinic acid</i>	10	100	合格
那利得酸 <i>Nalidixic acid</i>	10	不得檢出	合格
氟滅菌 <i>Flumequin</i>	10	50	合格
<b>巨環素類</b>			
林可黴素 <i>Lincomycin</i>	10	100	合格
氨基泰黴素 <i>Tilmicostin</i>	10	75	合格
泰黴素 <i>Tylosin</i>	10	100	合格
<b>其他</b>			
安必西林 <i>Ampicillin</i>	2	10	合格
安默西林 <i>Amoxicillin</i>	10	50	合格
苄青黴素 <i>Benzylpenicillin</i>	10	50	合格
泰妙素 <i>Tiamulin</i>	25	100	合格
<b>氟黴素</b>			
甲磺氟黴素 <i>Thiamphenicol</i>	5	50	合格
氟甲磺氟黴素 <i>Florfenicol</i>	5	總和	合格
氟甲磺氟黴素胺 <i>Florfenicol amine</i>	5	<100	合格
氯黴素 <i>Chloramphenicol</i>	0.3	不得檢出	合格
<b>四環素類</b>			
四環黴素 <i>Tetracycline</i>	5		合格
羥四環黴素 <i>Oxytetracycline</i>	5		合格
氯四環黴素 <i>Chlortetracycline</i>	5	總和<200	合格
4-Epichlortetracycline	5		合格
4-Epioxytetracycline	5		合格
4-Epitetracycline	5		合格
脫氧羥四環黴素 <i>Doxycycline</i>	5	100	合格

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，品質中心僅負責檢測分析。
2. 本報告內容未經授權不得任意複製。
3. 本報告經塗改者無效。

大成鹿野土雞



大成長城企業股份有限公司 品檢中心  
Dachan Great Wall Group, Central Laboratory

## 家禽藥物殘留檢驗報告

### Test Report

負擔單位 *Requiring Department*: 土雞部

樣品資訊 *Sample Info*: 烏骨土雞

委託單位/委託人 *Applicant*: 土雞部/張越棠

檢驗日期 *Date Issued*: 2017/09/04

送樣日期 *Date Received*: 2017/09/04

檢驗類別 *Type*: 層前

樣品編號 *Report Number*: 090415

陽性檢出 *Positive Result*:

雜主: 郭山田

多重檢驗 *Multiple Test*: 多重

檢驗項目 <i>Item(s)</i>	最低檢測感度 (ppb)	殘留容許量 (ppb)	檢出結果 <i>Result</i>
<b>磺胺劑</b>			
三甲氧苄氨嘧啶 <i>Trimethoprim</i>	10	50	合格
磺胺噻唑 <i>Sulfathiazole (STZ)</i>	10		合格
磺胺二甲基嘧啶 <i>Sulfamethazine (SMT)</i>	10		合格
磺胺甲基噁唑 <i>Sulfamethoxazole</i>	10		合格
磺胺一甲氧嘧啶 <i>Sulfamonomethoxine (SMM)</i>	10	總和 < 100	合格
<i>Sulfachloropyrazine (ESB3)</i>	10		合格
磺胺二甲氧嘧啶 <i>Sulfadimethoxine (SDM)</i>	10		合格
磺胺奎林 <i>Sulfaquinoxaline (SQX)</i>	10		合格
<b>球蟲及抗原蟲藥</b>			
氣丙噻吡啶 <i>Amprolium</i>	5	500	合格
羅力噻唑 <i>Ronidazole</i>	1	不得檢出	合格
氣吡啶 <i>Clopidol</i>	50	5000	合格
歐美得普 <i>Ormetoprim</i>	50	100	合格
卡巴得 <i>Carbadox</i>	1	不得檢出	合格
脫氧卡巴得 <i>DCBX</i>	1	不得檢出	合格
羅苯噻啶 <i>Robenidone</i>	5	100	合格
必利美達民 <i>Pyrimethamine</i>	1	50	合格
乃卡巴精 <i>Nicarbazin</i>	10	200	合格
拉薩羅 <i>Lasalocid</i>	10	100	合格
馬杜拉黴素 <i>Maduramycin</i>	1	100	合格
孟寧素 <i>Monensin</i>	20	參考用	合格
那寧素 <i>Narasin</i>	20	15	合格
沙利黴素 <i>Salinomycin</i>	1	100	合格
<b>抗生素及抗菌劑</b>			
<b>頭孢子素類</b>			
雪華力新 <i>Cephalexin</i>	40	200	合格
雪華魯新 <i>Cephalothin</i>	5	不得檢出	合格

<b>Quinolones 類</b>			
氧氟沙星 <i>Ofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩氟奎淋縮酸 <i>Norfloxacin</i>	10	不得檢出	合格
西普氟奎淋縮酸 <i>Ciprofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩諾沙星 <i>Enrofloxacin</i>	10	100	合格
大安氟奎淋縮酸 <i>Danofloxacin</i>	10	200	合格
<i>Difloxacin</i>	10	不得檢出	合格
<i>Mabfloxacin</i>	10	不得檢出	合格
沙拉氟噻林酸 <i>Sarafloxacin</i>	5	10	合格
歐索林酸 <i>Oxolinic acid</i>	10	100	合格
那利得酸 <i>Nalidixic acid</i>	10	不得檢出	合格
氟滅菌 <i>Flumequin</i>	10	50	合格
<b>巨環素類</b>			
林可黴素 <i>Lincomycin</i>	10	100	合格
氨基糖黴素 <i>Filmicodin</i>	10	75	合格
泰黴素 <i>Tylosin</i>	10	100	合格
<b>其他</b>			
安必西林 <i>Ampicillin</i>	2	10	合格
安默西林 <i>Amoxicillin</i>	10	50	合格
苄青黴素 <i>Benzylpenicillin</i>	10	50	合格
泰妙素 <i>Tiamulin</i>	25	100	合格
<b>氯黴素</b>			
甲磺氯黴素 <i>Thiamphenicol</i>	5	50	合格
氟甲磺氯黴素 <i>Florfenicol</i>	5	總和	合格
氟甲磺氯黴素胺 <i>Florfenicol amine</i>	5	<100	合格
氯黴素 <i>Chloramphenicol</i>	0.3	不得檢出	合格
<b>四環素類</b>			
四環黴素 <i>Tetracycline</i>	5		合格
氧四環黴素 <i>Oxytetracycline</i>	5		合格
氯四環黴素 <i>Chlortetracycline</i>	5	總和<200	合格
4-Epichlortetracycline	5		合格
4-Epioxytetracycline	5		合格
4-Epitetracycline	5		合格
脫氧四環黴素 <i>Doxycycline</i>	5	100	合格

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，品管中心僅負責檢測分析。
2. 本報告內容未經授權不得任意複製。
3. 本報告經塗改者無效。

大成鹿野土雞



大成長城企業股份有限公司 品檢中心  
Dachan Great Wall Group, Central Laboratory

## 家禽藥物殘留檢驗報告

### Test Report

負擔單位 *Requiring Department*: 土雞部

樣品資訊 *Sample Info*: 皇金土雞

委託單位/委託人 *Applicant*: 土雞部/龔志和

檢驗日期 *Date Issued*: 2017/09/06

送樣日期 *Date Received*: 2017/09/06

檢驗類別 *Type*: 屠前

樣品編號 *Report Number*: 090601

陽性檢出 *Positive Result*:

雞主: 辜焜監

多重檢驗 *Multiple Test*: 多重

檢驗項目 <i>Item(s)</i>	最低檢測感度 (ppb)	殘留容許量 (ppb)	檢出結果 <i>Result</i>
<b>磺胺劑</b>			
三甲氧苄氨嘧啶 <i>Trimethoprim</i>	10	50	合格
磺胺噻唑 <i>Sulfathiazole (STZ)</i>	10		合格
磺胺二甲基嘧啶 <i>Sulfamethazine (SMT)</i>	10		合格
磺胺甲基噁唑 <i>Sulfamethoxazole</i>	10		合格
磺胺一甲氧嘧啶 <i>Sulfamonomethoxine (SMM)</i>	10	總和 < 100	合格
<i>Sulfachloropyrazine (ESB3)</i>	10		合格
磺胺二甲氧嘧啶 <i>Sulfadimethoxine (SDM)</i>	10		合格
磺胺奎林 <i>Sulfaquinoxaline (SQX)</i>	10		合格
<b>球蟲及抗原蟲藥</b>			
氯丙嘧啶 <i>Amprolium</i>	5	500	合格
羅力嘧啶 <i>Ronidazole</i>	1	不得檢出	合格
氯吡啶 <i>Clopidol</i>	50	5000	合格
歐美得普 <i>Ormetoprim</i>	50	100	合格
卡巴得 <i>Carbadox</i>	1	不得檢出	合格
脫氣卡巴得 <i>DCBX</i>	1	不得檢出	合格
羅苯嘧啶 <i>Robenidine</i>	5	100	合格
必利美達民 <i>Pyrimethamine</i>	1	50	合格
乃卡巴精 <i>Nicarbazin</i>	10	200	合格
拉薩羅 <i>Lasalocid</i>	10	100	合格
馬杜拉黴素 <i>Maduramycin</i>	1	100	合格
孟寧素 <i>Monensin</i>	20	參考用	合格
那寧素 <i>Narasin</i>	20	15	合格
沙利黴素 <i>Salinomycin</i>	1	100	合格
<b>抗生素及抗菌劑</b>			
<b>頭孢子素類</b>			
雪華力新 <i>Cephalexin</i>	40	200	合格
雪華魯新 <i>Cephalothin</i>	5	不得檢出	合格

<b>Quinolones 類</b>			
氧氟沙星 <i>Oxfloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩氟奎林縮醜 <i>Norfloxacin</i>	10	不得檢出	合格
西普氟奎林縮醜 <i>Ciprofloxacin</i>	10	不得檢出	合格
恩諾沙星 <i>Enrofloxacin</i>	10	100	合格
大安氟奎林羧酸 <i>Danofloxacin</i>	10	200	合格
<i>Difloxacin</i>	10	不得檢出	合格
<i>Mabrofloxacina</i>	10	不得檢出	合格
沙拉氟喹啉羧酸 <i>Sarafloxacin</i>	5	10	合格
歐索林酸 <i>Oxolinic acid</i>	10	100	合格
那利得醜 <i>Nalidixic acid</i>	10	不得檢出	合格
氟滅菌 <i>Flumequin</i>	10	50	合格
<b>巨環素類</b>			
林可黴素 <i>Lincomycin</i>	10	100	合格
氨基泰黴素 <i>Tilmicosin</i>	10	75	合格
泰黴素 <i>Tylasin</i>	10	100	合格
<b>其他</b>			
安必西林 <i>Ampicillin</i>	2	10	合格
安默西林 <i>Amoxicillin</i>	10	50	合格
苄青黴素 <i>Benzylpenicillin</i>	10	50	合格
泰妙素 <i>Tiamulin</i>	25	100	合格
<b>氟黴素</b>			
甲磺氟黴素 <i>Thiamphenicol</i>	5	50	合格
氟甲磺氟黴素 <i>Florfenicol</i>	5	總和	合格
氟甲磺氟黴素胺 <i>Florfenicol amine</i>	5	<100	合格
氯黴素 <i>Chloramphenicol</i>	0.3	不得檢出	合格
<b>四環素類</b>			
四環黴素 <i>Tetracycline</i>	5		合格
經四環黴素 <i>Oxytetracycline</i>	5		合格
氯四環黴素 <i>Chlortetracycline</i>	5	總和<200	合格
4-Epichlortetracycline	5		合格
4-Epioxytetracycline	5		合格
4-Epitetracycline	5		合格
脫氧經四環黴素 <i>Doxycycline</i>	5	100	合格

1. 本報告所用樣品與名稱係由委託單位提供，品管中心僅負責檢測分析。
2. 本報告內容未經授權不得任意複製。
3. 本報告經塗改者無效。

大成鹿野土雞